

มาตรการลดพลังงาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

- **ระบบปรับอากาศ**




– ควบคุมการเปิด–ปิด เครื่องปรับอากาศ โดยเปิดใช้เฉพาะวัน – เวลาราชการ

– ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 26°– 27°





– ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน



– ไม่เปิดประตูหรือหน้าต่างให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก

- **ระบบแสงสว่างและอาคาร**

–ปิดไฟช่วงพักเที่ยง 

–รณรงค์การ เดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ 1–2 ชั้น



- **อุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์**



– ปิดหรือถอดปลั๊ก อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกใช้งาน


– ปิดจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพักเที่ยง



- **การปฏิบัติงาน**

– ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเพื่อลดการใช้กระดาษ โดยจัดส่งผ่านระบบ e-Office หรือทาง E-mail





– สวมใส่เสื้อผ้าแขนสั้น แทนการใส่สูทผูกไท (ยกเว้นงานพิธีการ)

– Work From Home ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อภารกิจ



กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

https://audit.ops.moc.go.th/